

SARCELLE DE BERNIER



NOM NÉERLANDAIS
Madagaskartaling

NOM FRANÇAIS
Sarcelle de bernier

NOM ANGLAIS
Madagascar teal

NOM SCIENTIFIQUE
Anas bernieri

LES SARCELLES DE BERNIER...

- sont **menacées**. Il n'en reste qu'environ 1.500 à l'état sauvage.

CARACTÉRISTIQUES

- Classe : oiseaux
- Ordre : ansériformes
- Famille : cygnes, oies et canards
- Longueur tête-tronc : ± 40 cm
- Poids : ♂ 320 - 450 g
♀ 270 - 420 g

AIRE DE RÉPARTITION


Les sarcelles de Bernier se rencontrent sur la côte ouest de Madagascar.

BIOTOPE

Elles vivent dans des marais.

RÉGIME ALIMENTAIRE

Ces canards se nourrissent d'insectes vivant dans l'eau ou sur terre, mais aussi de graines, de feuilles et de tiges de plantes.



AIRE DE RÉPARTITION SARCELLE DE BERNIER



REPRODUCTION

Un couple de sarcelles fabrique un nid seul ou avec quelques autres couples, à proximité de l'eau. La femelle pond 2 à 10 œufs qu'elle couve durant 25 à 28 jours.

MENACÉ

Les sarcelles de Bernier sont menacées par la perte et la destruction massives de leur habitat.



STATUT IUCN
EN DANGER