

RODE DUIKER



NEDERLANDSE NAAM

Rode duiker

FRANSE NAAM

Céphalophe du Natal

ENGELSE NAAM

Red forest duiker

WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Cephalophus natalensis

RODE DUIKERS ...

- De mannetjes en vrouwtjes hebben hoorns. Bij het mannetje zijn ze 4 tot 8 cm lang, bij het vrouwtje 2 tot 4.5 cm.
- Het jong van de duiker weegt na de geboorte ongeveer 1kg. De eerste 2 weken blijft het stil op één plek liggen voor het later de moeder gaat volgen.

KENMERKEN

- Klasse: zoogdieren
- Orde: evenhoevigen
- Familie: holhoornigen
- Kop-romplengte: 75 - 87 cm
- Schofthoogte: 38 - 47 cm
- Gewicht: 9 - 14 kg
- Staartlengte: 9 - 14 cm
- Max. leeftijd: tot 15 jaar

VERSPREIDINGSGEBIED

Tanzania, Mozambique, Malawi, Swaziland en Zuid-Afrika

BIOTOOP

Ze leven vooral in het bos en struikgewas.



VERSPREIDINGSGEBIED RODE DUIKER



VOEDING

Rode duikers eten vooral vruchten en bladeren.

VOORTPLANTING

Na een draagtijd van ± 210 dagen krijgt het vrouwtje één jong.

EEP

Het EEP wordt beheerd door Zoo Leipzig (Duitsland).

Het EEP of European Endangered Species Programme is een kweekprogramma voor bedreigde diersoorten, toegepast in Europese dierentuinen die zijn aangesloten bij de Europese vereniging voor dierentuinen en aquaria EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Eén dierentuin coördineert het kweekprogramma.