RAGONDIN





NOM NÉERLANDAIS

Beverrat

NOM FRANÇAIS
Ragondin

NOM ANGLAIS Nutria

NOM SCIENTIFIQUE
Myocastor coypus

LES RAGONDINS ...

- sont des animaux nocturnes.
- vivent en couples ou en petits groupes familiaux de maximum 12 individus.
- vivent dans des **terriers** qu'ils construisent eux-mêmes sur les berges des rivières et des lacs.
- sont de bons nageurs et peuvent rester 10 minutes sous l'eau. Leurs pattes postérieures sont palmées.

CARACTÉRISTIQUES

Classe: mammifères
Ordre: rongeurs
Famille: myocastoridés
Longueur du corps: 47 - 57 cm

Le mâle est plus grand que

la femelle

Poids: 5 - 10 kgLongueur de la queue: 34 - 40 cm

• Âge maximum: 6 ans à l'état sauvage,

jusqu'à 12 ans dans les parcs animaliers

AIRE DE RÉPARTITION

Originaire d'Amérique du Sud ; on les rencontre aussi en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, lorsqu'ils s'échappent d'élevages de fourrure.

BIOTOPE

Marais, berges, forêts ; toujours à proximité de l'eau.









RÉGIME ALIMENTAIRE

Herbivores: plantes (aquatiques), brindilles.

REPRODUCTION

Les ragondins sont fertiles dès l'âge de 6 mois. Après une gestation de 127 à 139 jours, la femelle met bas 1 à 12 petits (en moyenne, 6). La femelle a 4 paires de mamelles.

Les petits naissent les yeux ouverts et entièrement poilus. L'allaitement dure 8 semaines.



