

JAVAANSE LANGOER



NEDERLANDSE NAAM

Javaanse langoer

FRANSE NAAM

Langur noir

ENGELSE NAAM

Javan langur

WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Trachypithecus auratus

JAVAANSE LANGOEREN ...

- leven in groepen van gemiddeld 7 tot 9 dieren. Het gaat dan meestal om één mannetje met meerdere vrouwtjes.
- Bij de geboorte is het jong oranje van kleur (met een bleker gezichtje, handen en voeten).

KENMERKEN

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| • Klasse: | zoogdieren |
| • Orde: | primaten |
| • Familie: | apen van de Oude Wereld |
| • Kop-romplengte: | 44 - 65 cm |
| • Staartlengte: | 61 - 87 cm |
| • Gewicht: | ± 7 kg |

VERSPREIDINGSGEBIED

De Javaanse langoer komt voor in Indonesië (Java, Bali, Kalimantan en Sumatra).

BIOTOOP

Deze langoeren komen vooral voor in teakplantages, mangroves, loofbossen en moerasbossen.



AIRE DE RÉPARTITION LANGUR NOIR

VOEDING

De langoeren eten bladeren, vruchten, bloemen en insecten.

VOORTPLANTING

De Javaanse langoer krijgt meestal 1 jong na een draagtijd van ± 170 dagen.

BEDREIGD

Enerzijds verliezen langoeren biotoop aan de uitbreiding van landbouwzones. Anderzijds wordt er gejaagd op de langoeren als voedselbron maar ook voor de huisdierhandel.

EEP

Het EEP wordt beheerd door Apenheul (Nederland).

Het EEP of European Endangered Species Programme is een kweekprogramma voor bedreigde diersoorten, toegepast in Europese dierentuinen die zijn aangesloten bij de Europese vereniging voor dierentuinen en aquaria EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Eén dierentuin coördineert het kweekprogramma.



IUCN-status
KWETSBAAR



ZOO
ANTWERPEN

ZOO
PLANCKENDAEL