


TIP
Verzorgers-
babbel in de
Mensapenvallei
dagelijks om
13u45.



Gorilla in blijde verwachting

Gorilla Mayani is zwanger! Krijgt ze een kerstekindje? Ze gaat de kneepjes van het moederschap hopelijk snel door kunnen geven aan Mambele die ook zwanger mag worden. Ongelofelijk blij zijn we met deze uitbreiding van onze bedreigde gorilla's in de Mensapenvallei.

D

Het moederschap en de verzorging van de baby gebeurt niet instinctief. Jonge vrouwtjes kijken het gedrag van moeders af. Zij leren dat ze de baby, die de eerste maanden nog niet veel kracht heeft, met één hand tegen de borst moeten houden en dat ze het kleintje regelmatig moeten laten drinken. Moeders hebben een belangrijke rol in de voortdurende zorg voor het kleintje en beschermen het tegen té nieuwsgierige soortgenoten. Het kleintje ontwikkelt zich tweemaal zo snel als mensenbaby's en moet ook veel leren. Is het een meisje? Dan moet ook zij later het moederschap van de vrouwtjes in de groep leren.

Aan een gorilla kun je niet zien dat ze zwanger is. Een dikke buik, zoals zwangere vrouwen hebben, heeft Mayani dan ook niet.



En Matadi? Hij is onze kweekman of zilverrug en geeft voor het eerst zijn genen door. Hij zal geconfronteerd worden met een jong speels aapje dat wil klimmen, rollen, porren, bijten en aan zijn haren wil trekken. Is het kleintje een jongetje? Dan zal ook het imponeergedrag van Matadi aangeleerd worden. Veel, heel veel leven in de brouwerij!



Zwangere mensapen

Gorilla's hebben veel overeenkomsten met de mens, ook zwangere gorilla's. Ons DNA is 98,25% gelijkend. Wist je dat ook gorilla's ochtendmisselijkheid ervaren en moeten braken?



PARINGEN:

- Enkel de leider paart met de vrouwen: vanaf 11 tot 13 jaar
- Vrouwjes vruchtbaar op 6 tot 9 jaar
- Cyclus tussen 26 en 32 dagen
- Paringen duren 1 tot 2 minuten
- De mannetjes nemen meestal initiatief tijdens vruchtbare periode
- Geen vaste paartijd

ZWANGERSCHAP:

- Bekken is breder dan bij de mens en is gekanteld.
- De ontwikkeling van het embryo is vergelijkbaar met de mens.
- Niet veel gewichtstoename, geen dikke buik, vrucht klein in verhouding tot gewicht moeder.

BEVALLEN:

- Weeën, ontsluiting en uitdrijving zoals mens
- In groep
- Vrouwje zondert zich wel af
- Bevalt liggend, meestal 's nachts of in de vroege ochtend
- Geen vaste geboorteperiode
- Navelstreng droogt uit

Nieuwsgierig hoe deze fantastische illustratie is ontstaan? Kijk dan op ons [YouTube](#) kanaal!

WEETJE

- Het geluid van een huilende gorillababy lijkt op dat van een mensenbaby. Gorilla's huilen zelden, behalve als ze alleen gelaten worden. Ze kunnen ook zeuren en gniffelen.

“Ik denk dat Payani weet dat ze zwanger is, want ze slaapt vaker naast Matadi. Een slimme zet! Zo verzekert ze zichzelf en haar baby van bescherming en aanvaarding.” Verzorger Julie

Baby

Meestal krijgen gorilla's één baby, uitzonderlijk een tweeling. Het geboortegewicht schommelt rond 2,2 kg. De mama weegt 80 kg. De baby is fysiek volledig ontwikkeld en ziet eruit als een minigorilla mét pels. Het geslacht is niet onmiddellijk te zien omdat de moeder de baby tegen zich aan klemt.

Melk

De eerste 36 uren produceert mamagorilla voedzame biestmelk of colostrum. Ze heeft twee tepels en helemaal geen dikke borsten. Ze zoogt haar baby drie tot vier jaar.

Groei

De baby groeit ± 257 dagen of 8,5 maanden in de buik. Een mens draagt ± 266 dagen of 9 maanden.

Bolle buik

Gorilla's hebben van nature een dikkere buik door de langere darmen (12 meter t.o.v. 7 meter bij ons) die ze nodig hebben om vezels te verteren. Een zwangere buik is daarom niet goed zichtbaar.